



Til  
Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann  
Siumut  
Her

### **Svar §37 088/2012 Euforiserende stoffer**

Jeg takker for spørgsmålene og er meget enig i, at vi skal have fokus på forebyggelse omkring brug af euforiserende stoffer. Her tænker jeg specielt på forebyggelse af hashmisbrug.

I begrundelsen for dine spørgsmål peger du specielt på bekymring omkring hashmisbrug hos gravide samt at flere og flere børn ryger cigaretter, og at det fører til et brug af euforiserende stoffer.

Jeg har valgt at besvare de to første spørgsmål under et, da jeg netop den 28. marts 2012 har fremsendt en uddybende besvarelse på et § 37 spørgsmål om samme.

- 1. Agter Naalakkersuisut at styrke forebyggelsestiltagene omkring brug af euforiserende stoffer?**
- 2. Hvordan modtog Naalakkersuisut nyheden om at vordende mødre er begyndt at ryge hash og at børn i lav alder i stigende grad er begyndt at ryge hash, og hvilke initiativer vil man iværksætte på disse områder?**

Naalakkersuisut arbejder vedvarende på at styrke den forebyggende indsats mod brug af euforiserende stoffer, og ikke mindst på at styrke den sundhedsfremmende indsats, som skal sikre, at befolkningen vælger en sund livsstil. Naalakkersuisuts generelle indsatser omkring forebyggelse af misbrug af euforiserende stoffer er uddybende beskrevet i svaret på ovennævnte § 37 spørgsmål.

Naalakkersuisut ser med bekymring på hashbrug hos gravide kvinder, men det skal dog pointeres, at de tal, som har været bragt i flere medier om, at 15 % af gravide skulle være hashmisbrugende, skal tages med stort forbehold, idet de ikke repræsenterer statistisk valide data.

Samtidig er der ikke statistisk belæg for at sige, at rygning blandt børn er steget ud fra de seneste kendte tal i rapporten "Folkesundhed blandt skolebørn". Det kan dog ud fra rapportens data ses, at rygning blandt børn desværre ikke er faldet. Du peger på, at der er en statistisk sammenhæng mellem at bruge hash og at ryge. Det er korrekt, men det betyder ikke, at rygning i sig selv nødvendigvis fører til brug af euforiserende stoffer. Den statistiske sammenhæng skyldes overvejende, at både rygning og brug af hash ses hos personer med de samme bagvedliggende faktorer og vilkår.

13. april 2012  
Sagsnr. 2012-064034  
Dok. Nr. 868791

Postboks 1160  
Tlf: 34 50 00  
Fax: 32 55 05  
3900 Nuuk  
Email: pn@nanoq.gl  
www.nanoq.gl

I forhold til det fremadrettede arbejde omkring forebyggelse af hash og alkoholmisbrug har jeg igangsat arbejdet med et nyt folkesundhedsprogram - Inuuneritta 2013 – 2018 - som skal være en fortsættelse af det nuværende Inuuneritta.

Idet misbrug af alkohol og hash ligger bag en meget betydelig del af de problemer, som børn, unge og familier konfronteres med, er det valgt at fremhæve forebyggelse af alkohol og hashmisbrug som et selvstændigt tema under Inuuneritta 2013 – 2018.

I evalueringen af Inuuneritta blev peget på, hvordan den forebyggende indsats kunne styrkes. Det er i dag kommunerne, der har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens sundhedsvæsenet har ansvaret for den patientrettede forebyggelse. Naalakkersuisut vil i Inuuneritta 2013 – 2018 lægge op til et nærmere samarbejde på tværs af selvstyret og til, at der etableres forpligtende samarbejder med kommunerne omkring indsatser på programmets områder.


- 3. I 2011 var der en konference om alkohol i Katuaq med mange deltagere. Dengang gav deltagerne udtryk for, at man fandt det mærkværdigt, at man ikke havde medtaget euforiserende stoffer i denne konference, idet misbruget af euforiserende stoffer er stigende herhjemme. I modsætning til dette er alkoholforbruget dalende. Medlemmet af Naalakkersuisut lovede, at man agtede at afholde en konference udelukkende om euforiserende stoffer, hvornår agter man at realisere dette?**

Konsekvenserne af et misbrug af alkohol og af euforiserende stoffer kan være meget forskellige. For mig var det et bevidst valg, at konferencen i efteråret var omkring vores alkoholbrug. Alkoholmisbrug og vores drikkemønster med rusdrikkeri udgør fortsat et stort folkesundhedsproblem, og der er stadig et stort behov for en holdningsændring til brug af alkohol, hvilket netop var konferencens tema. Jeg var derfor meget glad for den store interesse og opbakning, der var til konferencen.

Jeg lovede ved konferencen, at jeg ville følge op med en konference alene om euforiserende stoffer. Det er planlagt, at der afholdes en konference her i Nuuk i januar eller februar 2013 omkring misbrug af euforiserende stoffer.

Vi kan alle sammen bidrage til forebyggelsen. Konferencens tema vil derfor være, hvordan alle dele af samfundet kan arbejde sammen for at forebygge misbrug af euforiserende stoffer.

Med venlig hilsen

  
Agathe Fontain



# SIUMUT Inatsisartuutitat

27. marts 2012

I henhold til § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut fremkommer jeg med følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. **Agter Naalakkersuisut at styrke forebyggelsestiltagene omkring brug af euforiserende stoffer?**
2. **Hvordan modtog Naalakkersuisut nyheden om at vordende mødre er begyndt at ryge hash og at børn i lav alder i stigende grad er begyndt at ryge hash, og hvilke initiativer vil man iværksætte på disse områder?**
3. **I 2011 var der en konference om alkohol i Katuaq med mange deltagere. Dengang gav deltagerne udtryk for, at man fandt det mærkværdigt, at man ikke havde medtaget euforiserende stoffer i denne konference, idet misbruget af euforiserende stoffer er stigende herhjemme. I modsætning til dette er alkoholforbruget dalende. Medlemmet af Naalakkersuisut lovede, at man agtede at afholde en konference udelukkende om euforiserende stoffer, hvornår agter man at realisere dette?**

(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

## **Begrundelse:**

For nylig kunne man via medierne høre, at der sågar hos vordende mødre findes nogle, som bruger euforiserende stoffer under graviditeten. Dette er uacceptabelt, idet man her med al tydelighed kan se, at de forebyggende initiativer ikke har været tilstrækkelige. Denne tendens skal bekæmpes.

Det siges, at flere og flere børn ryger cigaretter, og det medfører, at børn også prøver at ryge euforiserende stoffer. Denne tendens vil medføre uheldige konsekvenser i fremtiden, idet rygning medfører bl.a. kræftsygdomme samt andre følgesygdomme. At børn starter med at bruge euforiserende stoffer har potentielt farlige konsekvenser fremover.