

Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser
Minister of Industry, Labour and Vocational Training



Landstingsmedlem Kuupik Kleist

Spørgsmål vedrørende de lokale prisstigninger/-nedsættelser i forskellige byer og bygder for el, vand og varme pr. 1/1-07.

Kære Landstingsmedlem Kuupik Kleist,

Du har i henhold til § 36 stk. 1 i Landstingets Forretningsorden fremsat en række spørgsmål om tarifændringer på el, vand og varme 1. januar 2007.

Jeg vil hermed på vegne af Landsstyret besvare dine spørgsmål.

1. Begrundelsen for de lokale prisstigninger/-nedsættelser i forskellige byer og bygder for el, vand og varme pr. 1. januar 2007.

De lokale ændringer i tarifferne er ændret på baggrund af ensprisreformen, der trådte i kraft per 1. januar 2005. Ved ensprisreformen beregnes tarifferne indenfor en landsdækkende maksimalpris og minimumspris. Indenfor disse grænser er der lokale priser, der beregnes ud fra de lokale omkostninger for el og vand.

Maksimum- og minimumpriserne på el og vand kan stige med 10 pct. årligt af 2003-priserne, plus Nukissiorfiits lokale omkostningsstigninger. Det har den konsekvens, at der er en årlig maksimalpris på el og vand for, hvad borgene kan komme til at betale for el og vand i årene 2005-2009.

Eksempelvis var maksimalprisen på el i 2006 kr. 2,84 pr. kWh. og minimumsprisen på kr. 1,32 pr. kWh. Tilsvarende var maksimalprisen på el i 2007 på kr. 3,15 pr. kWh. og minimumsprisen på kr. 1,37 pr. kWh. Eksempelvis var der i 2007 stigninger på elprisen for bygden Innaarsuit på kr. 0,96 pr. kWh. i forhold til 2006, idet priserne steg fra kr. 2,19 pr. kWh. til maksimalprisen på kr. 3,15 pr. kWh. Modsat er der flere eksempler på prisfald i 2007. Eksempelvis i Ikerasak hvor elprisen faldt med kr. 0,47 pr. kWh. fra kr. 2,84 pr. kWh. i 2006 til kr. 2,37 pr. kWh.

På vand var maksimalprisen i 2006 på kr. 26,64 pr. m³ og minimumsprisen på kr. 11,17 pr. m³. Tilsvarende var maksimalprisen på vand i 2007 på kr. 27,91 pr. m³ og minimumsprisen på kr. 10,73 pr. m³. Eksempelvis var der i 2007 stigninger på vandprisen for Ilulissat på kr. 4,96 pr. m³ i forhold til 2006, idet priserne steg fra kr. 11,17 pr. m³. til kr. 16,13 pr. m³.

17.01.2007
J.nr. 01.20.06

Postboks 1601
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 56 00
ip@gh.gl
www.nanoq.gl

Derfor kan der i de forskellige lokaliteter forekomme procentvise stigninger i priserne på el og vand der er højere end de nævnte 10 pct.

Hvis en by eller bygd de forgående år har ligget væsentligt under maksimalprisen, men der har været store lokale omkostningsstigninger, så vil byen eller bygden kunne opleve større prisstigninger end de nævnte 10 pct. Byen eller bygden vil dog aldrig opleve priser, der er højere end maksimalprisen for det indeværende år.

Ligeledes er der fastsat en minimumspris for el og vand i ensprisreformens overgangsperiode 2005-2009. Minimumsprisen er beregnet ved at være 50 pct. af ensprisen på el og vand i 2003, plus ændringerne i Nukissiorfiits omkostninger.

Nukissiorfiits lokale enhedsomkostninger består af renter, afskrivninger, kapacitetsomkostninger, personaleomkostninger og vareforbrug herunder olie.

2. Redegørelse om hvorvidt stigningerne i oliepriser har haft en særskilt indflydelse i forhold til Landstingets afgørelse om ophævelsen af enspris-systemet.

Oliepriserne påvirker de lokale tariffer ved at påvirke Nukissiorfiits lokale omkostningsniveau, jf. med ovenstående. Maksimalprisen for el bliver påvirket af olieprisstigningerne, således at maksimalprisen bliver ændret i forhold til prisstigninger efter 2003, hvilket er i overensstemmelse med ensprisreformen og er i øvrigt samme princip som før ensprisreformens indførelse, hvor tarifferne også blev reguleret i forbindelse med olieprisstigninger. Det betyder at maksimalprisen kan stige mere end de 10 pct. stigninger som ensprisreformen lægger op til.

Angående redegørelse om de nye lokale priser for el, vand og varme fordelt på hhv. alle bygder og byer, så vil Landsstyret på forårssamlingen fremlægge en redegørelse om evaluering af ensprisreformens hidtidige konsekvenser. Denne redegørelse vil indeholde udviklingen i priser på el og vand fra ensprisreformen start i 1. januar 2005. Derudover skal jeg henvise til Nukissiorfiits hjemmeside, hvor de gældende tariffer i 2007 for alle byer og bygder er tilgængelige.

3. Konsekvenser og de kommende konsekvenser – personalemæssige, arbejdsmæssige, omkostningsmæssige etc. – efter rationaliseringen i den nye struktur.

Med dette spørgsmål formoder jeg, at du henviser til organisationsændringerne i Nukissiorfiit. På nuværende tidspunkt har Nukissiorfiit ikke planer om yderligere personalenedskæringer på hovedkontoret. Nukissiorfiit er p.t. i gang med en gennemgang af de enkelte produktionsenheder, og vil på den baggrund vurdere behovet for omorganisering med omkostningsreduktioner.

Det er Landsstyret forventning, at Nukissiorfiit inden for de kommende år er i stand til at opnå betydelige omkostningsreduktioner, helt op til 10 pct. Disse omkostningsreduktioner vil komme kunderne til gode.

Jeg håber med ovenstående, at jeg på Landsstyret vegne har besvaret dine spørgsmål.

Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann
Landsstyremedlem